












POPPERS

Esta es una información práctica dirigida a personas que usan drogas para el momento del consumo. Encontrarás más información en energycontrol.org

Los poppers son distintos compuestos nitrogenados (nitrito de amilo, isobutilo o butilo). Son líquidos de un olor característico, muy volátiles, inflamables y corrosivos. Se venden en pequeños frascos de vidrio.

-  Es difícil calcular la cantidad a tomar, por lo que decide tú cuánto vas a consumir.
-  Evita las inhalaciones muy seguidas y profundas. Entre otras cosas, disminuye el riesgo de te duela la cabeza y/o te baje la tensión.
-  Por el alto riesgo de sobredosisificación y experimentación de efectos adversos, evita utilizar máscaras y mascarillas.
-  Para prevenir quemaduras e irritaciones, evita el contacto con la piel o la nariz.
-  Para impedir que se derrame sobre la piel, cierra el bote inmediatamente después de inhalar. Cuando pases el bote a otra persona, asegúrate de que está cerrado.
-  Evita inhalar en la pista o en lugares muy concurridos, ya que pueden darte un codazo y quemarte si se derrama.
-  Si experimentas problemas visuales que persisten tras el consumo, consulta con especialistas.
-  Si usas poppers en combinación con otras drogas, infórmate antes sobre las mezclas y sus riesgos en nuestra web.
-  Deja de tomar si sientes más efectos negativos que positivos (dolor de cabeza, mareo, taquicardia, piel de color azul, etc.).

Gestiona:



Financiado por:



Síguenos en:

